

Banner



ACCESSOIRES BATTERIES DE DEMARRAGE



THE POWER COMPANY

Banner



Croix de nettoyage pour bornes et colliers de batterie

Pour le nettoyage rationnel des bornes de la batterie, il suffit de fixer la croix et de la faire tourner. (pour dimensions de bornes standards)

Art. N° : 1030001800



Câble Digatron

Section 6 mm², longueur : 46 cm pour les bornes rondes standards.

Câble en cuivre flexible, max. 50 A en courant continu. Adaptée aux bornes rondes DIN et aux bornes Ford.

Art. N° : 1030000900



Adaptateurs de borne Ford DIN

De la borne Ford à la borne DIN.

Adaptateur de borne Ford DIN+

Art. N° : 1020001500

Adaptateur de borne Ford DIN-

Art. N° : 1020001600



Colliers pour bornes minces

Fiat/jap./bornes minces+ :

borne positive 12,8 mm.

Art. N° : 1020001800

Fiat/jap./bornes minces- :

borne négative 11,2 mm.

Art. N° : 1020001700



Adaptateurs de bornes DIN (Japon)

De la borne DIN (Japon) mince à la borne DIN normale.

Adaptateur de borne mince DIN+

Art. N° : 1020001300

Adaptateur de borne mince DIN-

Art. N° : 1020001400



Colliers Ford

Ford +/-

Art. N° : 10200012000



Colliers pour batteries Véhicules US

véhicules US + : 17,5 mm.

Art. N° : 1020002100

véhicules US - : 15,9 mm.

Art. N° : 1020001100



Colliers standard

Standard + : 17,5 mm.

Art. N° : 1020002000

Standard - : 15,9 mm

Art. N° : 1020001900



Colliers pour batteries Peugeot

Peugeot, collier recouvert de plomb+ : 17,5 mm.

Art. N° : 1020002500

Peugeot, collier recouvert de plomb- : 15,9 mm.

Art. N° : 1020002400




Egaliseur de charge

Compensation de charge entre deux batteries montées en série.

Appareil adapté aux poids-lourds et aux bus.

Art. N° : 1240001910



Colliers Quick Power

Quick Power+ : 17,5 mm.

Art. N° : 1020002300

Quick Power- : 15,9 mm.

Art. N° : 1020002200



Antivol WK 6010

Adapté aux batteries 6, 12 et 24 V.

Evite la décharge de la batterie, les feux d'origine électrique et l'utilisation non autorisée.

Art. N° : 1010005000





Accucharger MPL 10 – pour technologie calcium

Commutation possible entre batteries 12 V (technologie calcium)* et batteries 12 V (plomb/antimoine, technologie hybride)**, Tension du réseau: 220/230 V, 50/60 Hz, Tension de la batterie: 12 V, Courant de charge: 10 A, Caractéristique de charge: IUoU, Capacité de la batterie: 35 – 110 Ah.

*Batteries 12V (technologie calcium): Uni Bull, Power Bull P. ..., Starting Bull (uniquement les références Ford 535 28, 543 17, 550 46/57, 560 77/91, 571 13/14).

**Batteries 12V (plomb/antimoine - technologie hybride): Buffalo Bull HD (particulièrement pour les références de batteries pour taxis 572 29, 588 34, 595 21, 600 26, 600 35, 610 40), Starting Bull (hormis les références Ford 535 28, 543 17, 550 46/57, 560 77/91, 571 13/14) et Energy Bull.

Art. N° : 1240003000



Acctiva 12-10 – Le petit

Notre chargeur ultra compact fournit une capacité élevée d'une puissance de 10 A efficace (14 A effective). L'affichage par LED simplifie la lecture de l'état de charge. Ne nécessitant aucun réglage, le risque d'erreur est inexistant.

Art. N° : 1231201000



Acctiva 12-20, 24-10 – Les puissants

Leurs prestations combleront tous vos désirs. Grand affichage avec 3 LEDs indiquant l'état de charge et affichage de la protection contre l'inversion des pôles. Les pinces de raccordement offrent une grande sécurité de fonctionnement. Aucun risque d'étincelle. Par ailleurs, ils sont utilisables en mode maintien de charge.

ACCTIVA 12-20

Art. N° : 1231202000

ACCTIVA 24-10

Art. N° : 1232401000

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet www.bannerbatteries.com

Acctiva 12/24-20 - L'universel

Par commutateur, il permet de passer de 12 V à 24 V. Avec un courant de charge de 20 A, c'est une petite bombe pour sa taille. Il possède les mêmes caractéristiques que les modèles 12-20 et 24-10. Si vous souhaitez d'autres paramètres de charge, optez pour le chargeur professionnel. ACCTIVA 12/24-20

Art. N° : 1232402000



Acctiva Professional – Le professionnel

Le courant de charge réglable permet une grande flexibilité. Un écran à cristaux liquides de deux lignes indique courant, tension et ampérage ainsi que l'état de charge. Simple à utiliser, ce chargeur est équipé de toutes les caractéristiques de sécurité : le véritable professionnel de la charge.

Art. N° : 1232403000



Module de charge solaire

Système de charge à cellules solaires pour le maintien de la charge des batteries de 12V. Charge automatique limitée à 14,2 V.

Art. N° : 1240005000





AccuF – L'outil surpuissant

Chargeur entièrement automatique 12 V & 24 V avec un courant de charge de 5 A (12 V) et 3 A (24 V). Appareil adapté à tous types de batteries à partir d'une capacité de 17 Ah.

Peut rester branché en continu.

Compensation automatique de température.

Adapté aux fauteuils roulants, voitures de golf, voitures, véhicules de tourisme, etc.

Art. N° : 1240001700



Accugard Car – Chargeur 100 % automatique pour V.L. et motos

Système de charge avec 1.8 A de courant de charge. Chargeur adapté à toutes les batteries VL et motos (plomb/acide, recombinaison des gaz, technologie au gel...). Aucun risque d'inversion de polarité. Pincettes pour batteries et set connectique à œillets inclus.

Art. N° : 1240001600

Accugard Bike – Chargeur 100 % automatique pour les V.L. et motos

Système de charge avec 0.9 A de courant de charge.

Chargeur adapté à toutes les batteries VL et motos (plomb/acide, recombinaison des gaz, technologie au gel...).

Aucun risque d'inversion de polarité. Pincettes pour batteries et set connectique à œillets inclus.

Art. N° : 1240001500



Activa Easy – le compagnon de votre batterie

L'appareil Activa Easy permet non seulement de charger vos batteries, mais également de les tester, les contrôler et voire même de les remplacer temporairement. Sa technicité est parfaitement adaptée à une charge de maintien optimale de vos batteries pendant les mois d'arrêt de votre véhicule, notamment en hiver. Cet appareil est le vrai compagnon de votre batterie !

Activa easy 1204
Art. N° : 1232404000

Tension de charge nominale : 12V
Courant de charge (arithmétique) : 3A
Courant de charge (effectif) : 4,5A

Activa easy 2403
Art. N° : 1232405000

Tension de charge nominale : 24V
Courant de charge (arithmétique) : 2A
Courant de charge (effectif) : 3A



AccuState

C'est un chargeur polyvalent pour batteries de 6 V et 12 V (commutable). Il est également l'outil adapté pour les batteries au gel et les batteries MF. Caractéristique de charge IUoU. Affichage clair et explicite de l'état de la batterie par LED. Protection électronique contre l'inversion des pôles lors du raccordement. Protection contre les courts-circuits, pas de risque d'étincelle. Commutation automatique en charge de compensation pour maintenir l'état de charge optimum des batteries.

Art. N° : 1240000200



Multi XS 3000

Chargeur à courbe de charge réglable. Courant de charge 3,6 A. Courbe de charge: automatique IUoIUP avec maintien de la fréquence de charge. Capacité batterie: 1,2-120 Ah.

Circuits électroniques protégés, étanche, y compris pincettes de batteries.

Art. N° : 1240002000



Multi XS 7000

Chargeur à courbe de charge réglable. Courant de charge 7 A. Courbe de charge:

automatique IUoIUP avec maintien de la fréquence de charge. Capacité batterie: 14-225 Ah. Electroniquement fiable, étanche, y compris pincettes de batteries.

Art. N° : 1240002050





Testeur de batteries PBT 105

Cet appareil teste les batteries 12 V, contrôle le circuit de charge, contrôle les batteries profondément déchargées jusqu'à 8 V. Il indique l'état de charge de la batterie en quelques secondes.

Le testeur PBT 105 fonctionne sans dégager de chaleur et sans produire d'étincelle.

Il n'influe pas sur l'électronique de bord.

L'appareil est facile à manipuler et à utiliser.

Son poids : 427 g.
Art. N° : 1210000180



Acctiva Easy – le compagnon de votre batterie

L'appareil Acctiva Easy permet non seulement de charger vos batteries, mais également de les tester, les contrôler et voire même de les remplacer temporairement. Sa technicité est parfaitement adaptée à une charge de maintien optimale de vos batteries pendant les mois d'arrêt de votre véhicule, notamment en hiver. Cet appareil est le vrai compagnon de votre batterie !

Acctiva easy 1204
Art. N° : 1232404000

Tension de charge nominale : 12V
Courant de charge
(arithmétique) : 3A
Courant de charge (effectif) : 4,5A

Acctiva easy 2403
Art. N° : 1232405000

Tension de charge nominale : 24V
Courant de charge
(arithmétique) : 2A
Courant de charge (effectif) : 3A



Testeurs de batteries Milton

Pour batteries jusqu'à environ 100 Ah. Pour tester le démarreur et le circuit de charge. Résultat de l'état de la batterie au bout de 10 sec.

Art. N° : 1210000200



Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet www.bannerbatteries.com

Testeur Forrex 12 V 420 A

Utilisation facile, résultats de test précis, affichage digital.
Art. N° : 1240001800





Voltmètre numérique F 2200

Testeur universel pour mesurer l'état de charge et la tension de régulation pour circuit en 12 V et 24 V. Dimensions : 180 x 30 x 18 mm, poids : 70 g.

Art. N° : 1210000300



Réfractomètre

Appareil de mesure pour acide de batterie, liquide de refroidissement et lave-glace. Le réfractomètre, facile à manier, est un instrument optique précis. Il est petit, léger et ses dimensions avantageuses permettent une utilisation facile.

Art. N° : 1210000800



Pèse-acide, petit et grand modèle

Pour mesurer la densité de l'acide. Lecture sûre et rapide. Corps en verre bombé 160 mm. Echelle graduée en couleur.

Pèse-acide, petit modèle.

Echelle graduée de 1,16 à 1,30.

Art. N° : 1030001300

Pèse-acide, grand modèle.

Echelle graduée de 1,10 à 1,30.

Art. N° : 1030001400



Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet www.bannerbatteries.com

Banner



LA PUISSANCE AU Quotidien
Banner START BOOSTER
Modèles exclusifs

NOUVEAU !

P3 – Standard

12 V Aide au démarrage efficace pour maximum 1000 A analogique.

1 batterie Panasonic.

Inclus : chargeur automatique 0,6 A.

Inclus : câble allume-cigare.

Pincés entièrement isolées.

Adapté également pour alimentation électrique mobile : glacière, téléviseur, radio, outils électriques, etc...

Fabrication suisse.

Art. N° 1220000600



P3 – Professional

Puissance mobile pour véhicules essence et diesel. Aide au démarrage efficace pour maximum 1600 A (12V).

1 batterie Hawker Genesis.

Inclus : chargeur automatique 1,5 A.

Inclus : câble allume-cigare.

Pincés entièrement isolées.

Adapté également pour alimentation électrique mobile : glacière, téléviseur, radio, outils électriques, etc...

Fabrication suisse.
Art. N° 1220000700



P12/24 – Truck

Pour véhicules de tourisme et poids lourds.

Aide au démarrage universelle en 12V et 24V.

2 batteries Hawker Genesis.

Inclus : chargeur automatique 1,5 A.

Inclus : câble allume-cigare.

Pincés entièrement isolées.

Adapté également pour alimentation électrique mobile : glacière, téléviseur, radio, outils électriques, etc...

Fabrication suisse.

Art. N° 1220000310



Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet www.bannerbatteries.com



DONNÉES TECHNIQUES


START BOOSTER P3 ET START TRUCK

DESCRIPTION	P3	P3 PRO	LE-TRUCK 12/24 V
Tension	12 V	12 V	12 V/24 V
Capacité de pointe)	1.000 A	1.600 A	3.200/1.600 A
Capacité / Ah	12 V 17 Ah	12 V 16 Ah	12/24 V 32 Ah
Capacité de démarrage	300 A	700 A	700 A
Poids (kg)	8.2	8.5	17.2
Poids, emballage compris (kg)	10.4	10.7	19.4
Tension chargeur	230 V	230 V	230 V
Tension / courant de charge	12 V 0.6 A	12 V 1.5 A	12 V 1.5 A
Chargeur automatique	OUI	OUI	OUI
Câble allume-cigares (adaptateur 12 V)	OUI	OUI	OUI
Pincés entièrement isolées	OUI	OUI	OUI
Tension de charge	max. 14.9 V	max. 14.9 V	max. 14.9 V/25.2 V
Durée de vie*	550 cycles	500 cycles	500 cycles
Section câble en cuivre	28 mm ²	28 mm ²	40 mm ²
Longueur câble	1.10 m	1.10 m	1.75 m
Écrêteur de surtension	OUI	OUI	OUI
Batterie au gel	OUI	OUI	OUI
Nombre de batteries	1	1	2
Coque incassable	OUI	OUI	OUI
* basée sur une dcharge de 50%			

Pompe Simplex

Pour le remplissage des batteries. Ecoulement automatique du liquide par dépression. Arrêt confortable et rapide par écrasement du tuyau au moyen d'un robinet. Soutirage par tuyau PVC d'env. 70 cm, et versement par flexible en caoutchouc avec robinet en acier inoxydable. Poire manuelle avec soupape PVC.

Art. N° : 1010000600



Graisse pour bornes – spray de protection des bornes – Neutralon

Protection des bornes de batteries, pinces de raccordement et adaptateurs de bornes. Protection contre la corrosion, les intempéries et l'acide de la batterie.

Graisse pour bornes

Art. N° : 1000000200

Spray de protection des bornes

Art. N° : 1000000100

Neutralon

Art. N° : 1010001200



Bouteille de remplissage d'eau

En plastique spécial, elle résiste aux acides, à l'huile et aux solvants. Le dispositif situé dans le bec verseur arrête le débit de l'eau dès que le niveau précis est atteint.

Facilite l'ajout d'eau dans la batterie. Contenance 2 L.

Bouteille de remplissage d'eau

Art. N° : 1040000400

Soupape de bouteille de remplissage d'eau

Art. N° : 1040000200



Sangle de transport

Pour soulever et porter les batteries. Facile à utiliser. Fixation stable sans risque de dérapage (pour dimensions de bornes standards).

Art. N° : 1050000100



Accessoires pompe Simplex

Douille pour diamètre de flexible 4-8 mm/8-12 mm.

Art. N° : 1010000601

Douille pour diamètre de flexible 8-12 mm/12-16 mm.

Art. N° : 1010000602

Robinet


Art. N° : 1010000200

Tuyau d'écoulement

Art. N° : 1010000300

Poire manuelle

Art. N° : 1010000500



Clips

Clips 25 A-

Art. N° : 1030000400

Clips 25 A+


Art. N° : 1030000500

Clips 50 A-

Art. N° : 1030000200

Clips 50 A+

Art. N° : 1030000100



Câble de démarrage

Câble de démarrage pour automobiles. Section 16 mm, longueur 2,5 m.

Art. N° : 1030000700

Câble de démarrage pour camions. Section 25 mm, longueur 4 m.

Art. N° : 1030000800




Câble de masse 20 cm et 50 cm avec collier de batterie

Câble de raccordement 20 cm avec collier.

Art. N° : 1030001000

Câble de raccordement 50 cm avec collier.

Art. N° : 1030001100



Eau distillée

Flacon 5 litres.

Art. N° : 1000001100

Flacon 1 litre.

Art. N° : 1000001000





1706001300